



Guía Nacional de Producto

Febrero 2024

Tabla de Contenido

Cómo Especificar	3	Superficies Specialty	
Laminado Formica®		DecoMetal®	17
Texturas de Producto	4	Formica Envision™	18
Grados de Producto	5-6	Formica Envision™ HardStop®	18
Opciones de Producto	7	HardStop®	18
Colores Sólidos	8-9	ColorCore®2	19
Diseños	10-12	Compacto Fenólico Formica®	19
Maderas	13-14	Pizarrón Specialty	20
Laminado retardante/resistente a altas temperaturas	15	Lámina de Respaldo	20
Laminado Formica®	15	Superficie Sólida Everform®	
Colección Antimicrobial		Placas / hojas	21
Colección MicroDot™	15	Tarjas	21
Colección Sculpted™	15	Adhesivos	22
Colección Crystal	15	Índice de producto	23-27
Serie 180fx®	16		

Este catálogo incluye los productos estándar que ofrece Formica Corporation en un amplio rango de colores, grados, texturas y medidas. Tome en cuenta que una selección de artículos estándar puede estar disponible en inventario local o disponible bajo formato de envío Express. Los artículos disponibles bajo pedido MTO (Make-to-Order) se fabrican al momento de la orden de compra y requieren mayor tiempo de entrega. Cualquier producto que requiere de designación especial, como recubrimiento protector (peel coat) y/o inspección especial puede convertirse en un artículo bajo pedido MTO (Make-to-Order) con mayor tiempo de entrega. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información.



Para procesar sus pedidos eficientemente, por favor siga las especificaciones que se indican a continuación.

Cómo Especificar

La superficie deberá ser Laminado marca Formica® fabricado por Formica Corporation.

Número de Color/Diseño	Nombre de Color/Diseño
Grado (Nombre/Número)	Textura (Nombre/Número)

La superficie deberá cumplir o exceder los Estándares de desempeño de National Electrical Manufacturers Association (ANSI/NEMA LD3-2005) para laminado decorativo de alta presión. La fabricación debe cumplir con los lineamientos de Architectural Woodwork Quality Standards, Guía de especificaciones y Programa de certificación de calidad del American Woodworkers Institute.

Cómo Colocar un Pedido

Cada artículo tiene un código de 15 dígitos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Primeros Cinco Dígitos = Designación numérica para color o diseño

Nota: La designación numérica para color o diseño debe tener 5 dígitos.
Agregue "ceros" adelante para completar el número.
Ejemplo: 00949 = 949 White

Seis y Siete = Designación de grado

Ocho y Nueve = Designación de textura

Diez = Designación de medida de ancho

7 = 30"
3 = 36"
4 = 48"
5 = 60"

Once y Doce = Designación de medida de largo

08 = 96"
10 = 120"
12 = 144"

Trece = Designación para solicitar recubrimiento protector o Peel Coat (PC)

0 = sin recubrimiento protector
1 = recubrimiento protector de textura 90
2 = recubrimiento protector de texturas 42, 43, 58, NG
5 = recubrimiento protector de compacto de 2 caras

Nota: Si el artículo está en inventario con recubrimiento protector (PC), este dígito debe ser 1 o 2. Puede aplicar cargo extra.

Catorce = 0; F para material FSC

Quince = Designación para solicitud de inspección especial

0 = inspección QC estándar
6 = etiqueta UL para material retardante/resistente a altas temperaturas

Nota: Contacte a Servicio al Cliente para toda solicitud especial.

Texturas de Producto

Los siguientes tipos de texturas abarcan el rango estándar de Laminado marca Formica®. Tome en cuenta que no todos los artículos están disponibles en todas las texturas.

Número	Nombre	Descripción	Premium
-00	Natural	Textura no decorativa. Disponible en láminas de respaldo.	
-11	SatinTouch™	Textura suave al tacto con una sensación sedosa. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales. Disponible únicamente en colores selectos de 180fx®.	X
-26	Oiled Wood	Con un natural acabado de brillo tenue, la textura Oiled Wood presenta un ligero grabado de poro abierto no lineal. Recomendada para aplicaciones horizontales o verticales en interiores.	X
-34	Scovato™	Textura ligera y suave al tacto con efecto de brillo tenue. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Textura no direccional.	X
-42	Crystal	Textura a pequeña escala que imparte una superficie brillante, más durable. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en 949 White y 909 Black en laminado HPL y disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas en Compacto Fenólico. Textura no direccional.	X
-43	Artisan™	Apariencia que recuerda el trabajo manual de pulido que utilizan los artesanos para producir superficies de madera fina. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en colores selectos. Textura no direccional.	
-46	Etchings™	Superficie ligeramente grabada y pulida, con reflejos de pequeñas fisuras para brindar la apariencia de las fracturas naturales del granito y la piedra. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Textura no direccional.	X
-58	Matte	Textura que imparte un efecto agradable y cálido, resaltando la belleza del color con mayor claridad y profundidad. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas. Textura no direccional.	
-90	Gloss	Textura de alto brillo ideal para aplicaciones que requieren de la mayor suavidad y resplandor. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas. Todos los modelos con textura -90 Gloss se pueden utilizar como pizarrón de borrado en seco para marcador de agua específico para éste uso y se pueden ordenar bajo pedido (MTO). Textura no direccional.	X
-MC	MicroDot™	Textura de bajo brillo con sutiles círculos cóncavos alineados en una estrecha formación en cuadrícula. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos y colores específicos de la Colección MicroDot. Textura no direccional.	X
-ML	Monolith	Una auténtica sensación de piedra combinada con un visual mate. Esta textura es única porque presenta un diseño fluido a gran escala que no se repite en la hoja de laminado. Disponible en colores selectos.	X
-NG	Natural Grain	Textura de maderas con diseño de medio poro parejo y brillo tenue. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos y maderas selectas. Textura con dirección vertical.	X
-PG	Pure Grain	Textura compatible con todo diseño de madera que añade dimensión y profundidad a la veta. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos y maderas selectas. Textura con dirección vertical.	X
-PX	Plex	Textura versátil a pequeña escala que impresiona con su apariencia textil fina y brillo tenue. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos y diseños. Textura no direccional.	X
-SP	Sculpted™	Líneas horizontales que serpentean a través del laminado en un estilo ligeramente ondulante. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos y colores específicos de la Colección Sculpted. Textura con dirección horizontal.	X
-WR	Woodbrush™	Este efecto de grano lineal o de corte con fisuras es el complemento perfecto a las maderas de grano recto. La textura Woodbrush presenta una combinación de brillo alto y tenue que brinda complejidad y profundidad. Recomendada para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos y maderas selectas. Textura con dirección vertical.	X

Grados de Producto (1 de 2)

Las siguientes opciones de grado comprenden el rango estándar de Laminado marca Formica®. Tome en cuenta que no todos los artículos están disponibles en todos los grados.

Grado	Espesor típico	Descripción
10	.044" 1.1mm	Grado para uso general (HGS). Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en medidas selectas bajo pedido (MTO).
12	.035" .9mm	Grado de postformado horizontal (HGP). Radio exterior de 5/8" (15.9mm) y concavidad interior de 3/16" (4.8mm). Postformable al calor para permitir dobleces en equipo comercial adecuado para postformado. Use cuando se desean formas para propósitos decorativos o funcionales en aplicaciones en interiores. La temperatura óptima de postformado/termoformado es 325°F (163°C).
20	.027" .7mm	Grado de postformado vertical (VGP). Radio interior y exterior de 1/2" (12.7mm). Un grado postformable diseñado para aplicaciones en interiores verticales u horizontales de tráfico ligero que requieren orillas con radio. Más delgado que el grado 12; excelente para radios postformados. Cuando se use grado 20, el ancho del panel instalado no debe exceder 24" (610mm) máximo, a menos que se use un adhesivo de sistema rígido como PVA (pegamento para madera). No se recomienda usar adhesivo de contacto para paneles de grado 20 mayores a 24" (610mm).
32	.029" .7mm	Grado vertical retardante/resistente a altas temperaturas (VGF). Para uso en aplicaciones horizontales y verticales en interiores que requieren de clasificación de baja propagación de flama en conformidad con los códigos de construcción. Clasificado por Underwriter's Laboratories, Inc., cumple con la mayoría de las especificaciones militares y de la marina. Ligeramente más delgado que el grado 50. Disponible en artículos selectos de laminado retardante/resistente a altas temperaturas.
50	.045" 1.1mm	Grado para uso general retardante/resistente a altas temperaturas (HGF). Para uso en aplicaciones horizontales y verticales en interiores que requieren de clasificación de baja propagación de flama en conformidad con los códigos de construcción. Clasificado por Underwriter's Laboratories, Inc., cumple con la mayoría de las especificaciones militares y de la marina. Disponible en artículos selectos de laminado retardante/resistente a altas temperaturas.
83	.025" .7mm	Laminado de metal DecoMetal - lámina de aluminio sólido con textura anodizada o visuales impresos en varios diseños. Recomendada para aplicaciones verticales en interiores.
84	.030" .8mm	Laminado de metal DecoMetal - lámina de acero inoxidable cepillado o aluminio corrugado con respaldo fenólico. El respaldo fenólico previene las arrugas y permite una mejor adhesión a los sustratos. Recomendado para aplicaciones verticales en interiores.
85	.040" 1.0mm	Laminado de metal DecoMetal - lámina pulida, anodizada, mate, cepillada, espejo de aluminio o cobre con respaldo fenólico. El respaldo fenólico previene las arrugas y permite una mejor adhesión a los sustratos. Recomendada para aplicaciones verticales en interiores.
86	.050" 1.3mm	Laminado de metal DecoMetal - lámina mate, espejo, de aluminio o cobre, martillado o antiguo con respaldo fenólico. El respaldo fenólico previene las arrugas y permite una mejor adhesión a los sustratos. Recomendada para aplicaciones verticales en interiores.
87	.026" .8mm	Grado laminado de respaldo retardante/resistente a altas temperaturas (BLF). Superficie no decorativa; para uso de tráfico ligero en interiores; respaldo retardante/resistente a altas temperaturas de 0.8mm para minimizar el combado y control de humedad de los paneles laminados. Disponible en artículos selectos de laminados de respaldo retardante/resistente a altas temperaturas.
89	.051" 1.2mm	Grado laminado de respaldo retardante/resistente a altas temperaturas (BGF). Superficie no decorativa; para uso general en interiores; respaldo retardante/resistente a altas temperaturas de 1.2mm para minimizar el combado y control de humedad de los paneles laminados. Disponible en artículos selectos de laminados de respaldo retardante/resistente a altas temperaturas.
91	.024" .5mm	Grado laminado de respaldo (BKL). Superficie no decorativa; respaldo para uso de tráfico ligero para minimizar el combado y control de humedad de los paneles laminados. Frente de grado 20.
99	.039" 1.0mm	Grado laminado de respaldo (BKH). Superficie no decorativa; respaldo de uso general en interiores para minimizar el combado y control de humedad de los paneles laminados. Frente de grado 10.
C2	.031" .8mm	Grado laminado de respaldo (BKH). Superficie no decorativa; respaldo de uso general en interiores para balance y control de humedad de los paneles laminados. Frente de grado 12.
CC	.034" .86mm	Grado Laminado ColorCore®2 con color sólido en el núcleo (HCS). Sin "línea marrón" visible, a comparación de los laminados estándar. Disponible en productos de laminado ColorCore®2.

Grados de Producto (2 de 2)

Las siguientes opciones de grado comprenden el rango estándar de Laminado marca Formica®. Tome en cuenta que no todos los artículos están disponibles en todos los grados.

Grado	Espesor típico	Descripción
D4	.030" .76mm	Envision no postformable; equivalente a grado 20.
D5	.041" 1.04mm	Envision no postformable; equivalente a grado 12 (con espesor de .041").
F1	.50" 12.7mm	Grado Laminado estructural compacto retardante/resistente a altas temperaturas. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
F5	.75" 19.0mm	Grado Laminado estructural compacto retardante/resistente a altas temperaturas. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
F8	1.00" 25.4mm	Grado Laminado estructural compacto retardante/resistente a altas temperaturas. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
FK	.374" 9.5mm	Grado Laminado estructural compacto retardante/resistente a altas temperaturas. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
FL	.314" 7.98mm	Grado Laminado estructural compacto retardante/resistente a altas temperaturas. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
FM	.250" 6.4mm	Grado Laminado estructural compacto retardante/resistente a altas temperaturas. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
H1	.075" 1.9mm	Grado HardStop® Paneles Decorativos Resistentes. Panel decorativo de dos caras con núcleo de fibra de vidrio. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
M8	.038" 1.00mm	Grado laminado de pizarrón magnético para marcador de agua específico para éste uso. Disponible únicamente en colores designados.
P7	.25" 6.4mm	Grado laminado estructural compacto. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
P8	.625" 15.9mm	Grado laminado estructural compacto. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
P9	.311" 7.90mm	Grado laminado estructural compacto. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
R3	1.00" 25.4mm	Grado laminado estructural compacto. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
S2	.125" 3.18mm	Grado laminado estructural compacto. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
S6	.50" 12.7mm	Grado laminado estructural compacto. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
S7	.75" 19.0mm	Grado laminado estructural compacto. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
S8	.375" 9.5mm	Grado laminado estructural compacto. Panel decorativo de dos caras con núcleo negro. Recomendado para aplicaciones horizontales y verticales en interiores. Disponible en todos los colores sólidos, diseños y maderas HPL estándar.
V5	.035" .9mm	Grado horizontal no postformable. Espesor equivalente al grado 12.
V4	.027" .7mm	Grado vertical no postformable. Espesor equivalente al grado 20.

Opciones de producto

Las siguientes tablas representan el rango de opciones disponibles de textura, grado y medida en el Laminado marca Formica®. La textura estándar para cada artículo está enlistada en las siguientes páginas.

Grado 10 - disponibilidad de producto

Textura	Grado	Medida
Todas las texturas	10	4'x8'; 5'x10', 12'

La medida de 5'x10' no está disponible en las siguientes texturas: -MC MicroDot, -26 Oiled Wood, -PX Plex, -PG Pure Grain, -SP Sculpted, -WR Woodbrush

La medida de 3'x7' solo está disponible en las siguientes texturas: -43 Artisan, -58 Matte

Todos los artículos grado 10 están disponibles bajo pedido (MTO) con un mínimo de pedido de 8 láminas.

Tabla 1

Las texturas enlistadas en la Tabla 1 están disponibles como se muestra a continuación: texturas Matte y Gloss en todos los colores sólidos, diseños y maderas.

Textura	Grado	Medida
-58 Matte	12, 20	2.5', 3', 4', 5'x8', 10', 12'
-58 Matte (retardante a altas temperaturas)	32, 50	4'x8'; 5'x10', 12'
-90 Gloss	12, 20	2.5', 3', 4', 5'x8', 10', 12'

Nota: el material con ancho de 2.5' debe solicitarse en incrementos de dos láminas.

Requerimientos de inspección especial o recubrimiento protector (PC) pueden añadirse a cualquiera de los artículos anteriores y se reflejarán en los tres últimos caracteres del código de producto. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información sobre cargos extra que pudieran aplicar y para mayor detalle sobre la disponibilidad de inventario (local, express o bajo pedido).

Opciones bajo pedido (Make-to-Order o MTO)

- Las texturas que no son estándar se consideran bajo pedido y sujetas a aprobación.
- Los artículos bajo pedido requieren un mínimo de 8 láminas a excepción de la medida de 5'x12', para la cual el mínimo es de una hoja.
- Todos los artículos bajo pedido de grado 10 requieren un mínimo de 8 láminas (3'x7', 4'x8', 5'x10', 5'x12').
- HardStop® Paneles Decorativos Resistentes requiere un mínimo de 4 paneles de dos caras (4'x8' y 4'x10').

Colores Sólidos (1 de 2)

Cada color está disponible en la textura indicada en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado al final de la página para ver los grados y medidas de hoja disponibles para cada textura. Los símbolos especiales en las columnas de texturas hacen referencia a medidas y grados especiales como se indica en la tabla al final.

		Texturas						
		-58	-90	-ML	-NG	-PA	-PG	-PX
459	Brite White	•	•					
463	Sail White	•	•					•
464	Graystone	•	•					
837	Graphite	•	•					
839	Stop Red	•	•					
845	Spectrum Red	•	•					
851	Spectrum Blue	•	•					
858	Pumice	•	•					
899	Desert Beige	•	•					
902	Platinum	•	•	•				
909	Black	•	•		•			•
912	Storm	•	•	•				
914	Marine Blue	•	•					
918	Neutral White	•	•					
920	Almond	•	•					
923	Surf	•	•					
927	Folkstone	•	•					
928	Mouse	•	•	•				
929	Oyster Gray	•	•					
932	Antique White	•	•					
933	Mission White	•	•					
934	Pearl	•	•					
949	White	•	•	•	•			•
961	Fog	•	•					
969	Navy Blue	•	•					
1097	Citadel	•	•					
1193	Gold Braze	•	•					
1196	Purple Dye	•	•					
1198	Jadeite	•	•					
1485	Chrome Yellow	•	•					

		Texturas						
		-58	-90	-ML	-NG	-PA	-PG	-PX
2200	Dark Chocolate	•	•					
2297	Terril	•	•					•
2770	Sarum Grey	•	•					
2962	Clementine	•	•					
3202	Otter	•	•					
3245	Smoke	▲						
3720	White Pearl Cascade		•	•				
5323	Nocturne	•	•					
5342	Earth	•	•	•				
5349	Fossil	•	•					•
6330	Air White	◊						
6901	Vibrant Green	•	•					
6903	Cassis	•	•					
7197	Dover White	•	•	•				
7872	Moonstone	•	•					•
7897	Spectrum Green	•	•					
7966	New Burgundy	•	•					
8235	Solar Orange	•	•					•
8238	Blush	•	•					•
8240	Liquid Glass	•	•					
8241	Earthenware	•	•					
8243	Night Shade	•	•					
8244	Night Forest	•	•					
8751	Mojave	•	•					
8792	Winter Sky	•	•					•
8793	Green Slate	•	•	•				
8795	Matrix Blue	•	•					
8796	Algae	•	•					•
8812	Tinted Paper Terrazzo						•	
8813	Tonal Paper Terrazzo						•	

Colores Sólidos - Guía de Grado y Medida

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	No postformable	Observaciones
-58 Matte	12	2.5', 3', 4', 5'x8', 10', 12'			
◊ -58 Matte	20	4'x8'			
◊ -58 Matte	20	4'x8'; 5x12'			no disponible en 3'
▲ -58 Matte	20	5x12'			
-90 Gloss	12	4'x8'; 5x12'	•		únicamente disponible en: 459, 909, 949, 1485, 2962, 7197
-90 Gloss	20	4'x10'	•		
‡ -90 Gloss	V4	4'x10'	•	•	únicamente en 9271
-ML Monolith	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'			
-ML Monolith	20	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'			
-NG Natural Grain	12	4'x8'; 5'x12'			
-NG Natural Grain	20	4'x8'			
-PA Paper	V4	4'x8'		•	
-PA Paper	V5	4'x8'; 5'x12'		•	
-PX Plex	12	2.5'x12'; 4'x8'; 5'x12'			
-PX Plex	20	4'x8'			
‡ -PX Plex	V4	4'x8'		•	únicamente en 9271
-PG Pure Grain	12	4'x8'; 5'x12'			
-PG Pure Grain	20	4'x8'; 5'x12'			
‡ -PX Plex	V5	4'x8'; 5'x12'		•	únicamente en 9271

Nota: el material con ancho de 2.5' debe solicitarse en incrementos de dos láminas.

Requerimientos de inspección especial o recubrimiento protector (PC) pueden añadirse a cualquiera de los artículos anteriores y se reflejarán en los tres últimos caracteres del código de producto. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información sobre cargos extra que pudieran aplicar.

Las siguientes texturas están disponibles en todos los colores sólidos: -58, -90, -MC, -NG, -PG, -PX, -SP y -WR



La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional.

Colores Sólidos (2 de 2)

Cada color está disponible en la textura indicada en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado al final de la página para ver los grados y medidas de hoja disponibles para cada textura. Los símbolos especiales en las columnas de texturas hacen referencia a medidas y grados especiales como se indica en la tabla al final.

	Texturas							
		-58	-90	-ML	-NG	-PA	-PG	-PX
8822	Denim	•	•					
8858	Just Rose	•						•
9242	Gull Grey	◊						
9243	Zen Grey	◊						
9244	Classic White	◊						
9271	Reclaimed Denim Fiber		+					+
9634	Milk	◊						
9684	Natural Recycled Kraft	•						
9685	Black Recycled Kraft	•						

Colores Sólidos - Guía de Grado y Medida

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	No postformable	Observaciones
-58 Matte	12	2.5', 3', 4', 5'x8', 10', 12'			
❖ -58 Matte	20	4'x8'			
◊ -58 Matte	20	4'x8'; 5x12'			no disponible en 3'
▲ -58 Matte	20	5x12'			
-90 Gloss	12	4'x8'; 5x12'	•		únicamente disponible en: 459, 909, 949, 1485, 2962, 7197
-90 Gloss	20	4'x10'	•		
+ -90 Gloss	V4	4'x10'	•	•	únicamente en 9271
-ML Monolith	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'			
-ML Monolith	20	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'			
-NG Natural Grain	12	4'x8'; 5'x12'			
-NG Natural Grain	20	4'x8'			
-PA Paper	V4	4'x8'		•	
-PA Paper	V5	4'x8'; 5'x12'		•	
-PX Plex	12	2.5'x12'; 4'x8'; 5'x12'			
-PX Plex	20	4'x8'			
+ -PX Plex	V4	4'x8'		•	únicamente en 9271
-PG Pure Grain	12	4'x8'; 5'x12'			
-PG Pure Grain	20	4'x8'; 5'x12'			
+ -PX Plex	V5	4'x8'; 5'x12'		•	únicamente en 9271

Nota: el material con ancho de 2.5' debe solicitarse en incrementos de dos láminas.

Requerimientos de inspección especial o recubrimiento protector (PC) pueden añadirse a cualquiera de los artículos anteriores y se reflejarán en los tres últimos caracteres del código de producto. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información sobre cargos extra que pudieran aplicar.

Las siguientes texturas están disponibles en todos los colores sólidos: -58, -90, -MC, -NG, -PG, -PX, -SP y -WR



La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional. La textura estándar es -58 Matte a menos que se especifique lo contrario.

Diseños (1 de 3)

Cada color está disponible en la textura indicada en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado al final de la página para ver los grados y medidas de hoja disponibles para cada textura. Los símbolos especiales en las columnas de texturas hacen referencia a medidas y grados especiales como se indica en la tabla al final.

		Texturas									
		-58	-90	-34	-43	-46	-BH	-ML	-NG	-PA	-PX
271	Blackstone		*			•					
299	Ebony Oxide	•									
503	Stone Grafix	•									
507	Folkstone Grafix	•									
515	Graphite Grafix	•									
692	Folkstone Celesta	•									
827	White Onyx		•			•					
3450	Mineral Jet	•			•						
3456	Mocha Travertine	•				•					
3496	Belmonte Granite	•				•					
3505	Storm Solidz	•									
3517	Sand Crystall	•				•					
3518	Flint Crystall	•				•					
3522	Perlato Granite	•				•					
3526	Travertine	•	■	•		•					
3690	Basalt Slate	•		•							
3692	Labrador Granite	•				•					
3705	Sugar Glass	•									
3706	Patine Concrete	•								•	
3707	Patine Bronze	•								•	
3708	Burnished Coin	•									
3709	Burnished Iron	•									

		Texturas									
		-58	-90	-34	-43	-46	-BH	-ML	-NG	-PA	-PX
3710	Smoke Onyx					•					
3711	Slate Noir				•						
4971	Natural Gray Felt	•									•
4972	Yellow Felt	•									•
4973	Orange Felt	•									•
4974	Green Felt	•									•
5019	Black Bardiglio	•		•							
5875	Neutral Weft	•									
5880	Earthen Warp	•									
5882	Citadel Warp	•									
6001	Bianco Antico	•									
6126	Sheer Fabric	•									
6127	Muslin Fabric	•									
6129	Gray Fabric	•									
6130	Chambray Fabric	•									
6212	Wheat Strand	•									
6220	Smoke Quarstone	•									
6222	Brazilian Brown Granite	•		•	•						
6226	Ivory Kashmir	•				•					
6280	Midnight Stone	•				•					
6306	Wenge Strand	•									

Diseños — Guía de Grado y Medida

Cualquier textura que no sea estándar para el diseño, se considera bajo pedido (MTO).

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	No postformable	Observaciones
-58 Matte	12	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8', 5' x 12'			
▲ -58 Matte	12	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8', 5' x 12'			únicamente 6362 y 6416
-58 Matte	20	4' x 8'			
◆ -58 Matte	20	4' x 8'; 5' x 12'			
-58 Matte	V4	4' x 8'		•	
❖ -58 Matte	V4	4' x 8'; 5' x 12'			
-58 Matte	V5	2.5' x 12'; 4' x 8'; 5' x 12'		•	
* -90 Gloss	12	2.5' x 12'; 4' x 8'; 5' x 12'	•		únicamente 271
■ -90 Gloss	12	4' x 8'; 5' x 12'	•		únicamente 3526, 7734 y 7735
-90 Gloss	V4	4' x 8'	•	•	
-90 Gloss	V5	2.5' x 12'; 4' x 8'; 5' x 12'	•	•	
-34 Scovato	12	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8', 12'; 5' x 12'			
-43 Artisan	12	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8'; 5' x 12'			
-46 Etchings	12	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8', 12'; 5' x 12'			
-BH Brush	12	4' x 8'; 5' x 12'			únicamente en 9318 y 9319
-BH Brush	20	5' x 12'			únicamente en 9318 y 9319
-ML Monolith	12	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8'; 5' x 12'			
-ML Monolith	20	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8'; 5' x 12'			
-NG Natural Grain	12	2.5' x 8', 10', 12'; 4' x 8'; 5' x 10', 12'			
-NG Natural Grain	20	4' x 8'			
-PA Paper	V4	4' x 8'			
-PA Paper	V5	4' x 8'; 5' x 12'			
-PG Pure Grain	12	4' x 8'; 5' x 12'			
-PG Pure Grain	20	4' x 8'; 5' x 12'			
-PX Plex	12	2.5' x 12'; 4' x 8'; 5' x 12'			
-PX Plex	20	4' x 8'			

Nota: el material con ancho de 2.5' debe solicitarse en incrementos de dos láminas.

Requerimientos de inspección especial o recubrimiento protector (PC) pueden añadirse a cualquiera de los artículos anteriores y se reflejarán en los tres últimos caracteres del código de producto. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información sobre cargos extra que pudieran aplicar.

La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional. La textura estándar es -58 Matte a menos que se especifique lo contrario.

Diseños (2 de 3)

Cada color está disponible en la textura indicada en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado al final de la página para ver los grados y medidas de hoja disponibles para cada textura. Los símbolos especiales en las columnas de texturas hacen referencia a medidas y grados especiales como se indica en la tabla al final.

	Texturas									
	-58	-90	-34	-43	-46	-BH	-ML	-NG	-PA	-PX
6307	Burnt Strand	•								
6314	Neo Cloud	•	•							
6362	Concrete Formwood	▲						•		
6696	Carrara Bianco	•			•					
6697	Argento Romano	•			•					
6698	Paloma Polar	•			•					
6920	Mineral Spa	•								
6942	Charcoal Boomerang	•								
6997	Pale Brushstroke	•								
6998	Wood Brushstroke	•								
6999	Earthenware Brushstroke	•								
7018	Navy Grafix	•								
7022	Natural Canvas	•								
7213	Earth Wash	•								
7264	Lime Stone	•	•							
7267	Concrete Stone	•	•							
7406	Marmara Beige	•	•							
7407	Marmara Gray	•	•							
7408	Ice Onyx	•		•						

	Texturas									
	-58	-90	-34	-43	-46	-BH	-ML	-NG	-PA	-PX
7494	Carrara Envision	•								
7708	Flax Gauze	•								
7732	Butterum Granite	•						•		
7734	Jamocho Granite	•	■					•		
7735	Portico Marble	•	■					•		
7812	MDF Solidz	•								
7813	Cardboard Solidz	•								
8678	Starched Paperfold	•								
8679	Origami Paperfold	•								
8680	Washi Paperfold	•								
8681	Cotton Cloth	•								
8682	Woolen Cloth	•								
8683	Glass Cloth	•								
8684	Birchbark	•								
8824	White Drops	•								
8826	Neutral Twill	•								
8827	Sarum Twill	•								
8828	Earthen Twill	•								
8829	Graphite Twill	•								
8830	Elemental Concrete	•		•						

Diseños — Guía de Grado y Medida

Cualquier textura que no sea estándar para el diseño, se considera bajo pedido (MTO).

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	No postformable	Observaciones
-58 Matte	12	2.5', 3', 4'x8', 10', 12'; 5'x12'			
▲ -58 Matte	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8', 5'x12'			únicamente 6362 y 6416
-58 Matte	20	4'x8'			
◆ -58 Matte	20	4'x8'; 5'x12'			
-58 Matte	V4	4'x8'		•	
❖ -58 Matte	V4	4'x8'; 5'x12'			
-58 Matte	V5	2.5'x12'; 4'x8'; 5'x12'		•	
* -90 Gloss	12	2.5'x12'; 4'x8'; 5'x12'	•		únicamente 271
■ -90 Gloss	12	4'x8'; 5'x12'	•		únicamente 3526, 7734 y 7735
-90 Gloss	V4	4'x8'	•	•	
-90 Gloss	V5	2.5'x12'; 4'x8'; 5'x12'	•	•	
-34 Scovato	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8', 12'; 5'x12'			
-43 Artisan	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'			
-46 Etchings	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8', 12'; 5'x12'			
-BH Brush	12	4'x8'; 5'x12'			únicamente en 9318 y 9319
-BH Brush	20	5'x12'			únicamente en 9318 y 9319
-ML Monolith	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'			
-ML Monolith	20	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'			
-NG Natural Grain	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x10', 12'			
-NG Natural Grain	20	4'x8'			
-PA Paper	V4	4'x8'			
-PA Paper	V5	4'x8'; 5'x12'			
-PG Pure Grain	12	4'x8'; 5'x12'			
-PG Pure Grain	20	4'x8'; 5'x12'			
-PX Plex	12	2.5'x12'; 4'x8'; 5'x12'			
-PX Plex	20	4'x8'			

Nota: el material con ancho de 2.5' debe solicitarse en incrementos de dos láminas.

Requerimientos de inspección especial o recubrimiento protector (PC) pueden añadirse a cualquiera de los artículos anteriores y se reflejarán en los tres últimos caracteres del código de producto. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información sobre cargos extra que pudieran aplicar.



La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional. La textura estándar es -58 Matte a menos que se especifique lo contrario.

Diseños (3 de 3)

Cada color está disponible en la textura indicada en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado al final de la página para ver los grados y medidas de hoja disponibles para cada textura. Los símbolos especiales en las columnas de texturas hacen referencia a medidas y grados especiales como se indica en la tabla al final.

		Texturas									
		-58	-90	-34	-43	-46	-BH	-ML	-NG	-PA	-PX
8831	Elemental Stone	•									
8866	Silver Alloy	✚									
8918	Blackened Steel	•									
8919	Bronzed Steel	•									
8958	Bubble Art	•									
9285	White Twill	•									
9300	Gray Graphix	◆									
9306	White Bardiglio	•	•					•			
9307	Silver Shalestone	•	•								
9308	Geriba Gray	•				•					
9309	Star Dune	•				•					
9310	White Marble Herringbone	•									
9318	Aluminum						•				
9319	Stainless						•				
9320	Blue Felt	•								•	

		Texturas									
		-58	-90	-34	-43	-46	-BH	-ML	-NG	-PA	-PX
9476	White Ice Granite	•				•		•			
9497	Silver Quartzite	•		•							
9510	Layered Black Sand				•						
9511	Layered Sand				•						
9512	Layered White Sand				•						
9525	White Shalestone	•		•							
9527	Black Shalestone	•		•							
9529	Sea Salt							•			
9922	Taj Mahal	•								•	
9923	Patine Chalk	•								•	
9924	Patine Stone	•								•	
9925	Foliage	•									

Diseños — Guía de Grado y Medida

Cualquier textura que no sea estándar para el diseño, se considera bajo pedido (MTO).

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	No postformable	Observaciones
-58 Matte	12	2.5', 3', 4'x8', 10', 12'; 5'x12'			
▲ -58 Matte	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'			únicamente 6362 y 6416
-58 Matte	20	4'x8'			
◆ -58 Matte	20	4'x8'; 5'x12'			
-58 Matte	V4	4'x8'		•	
✚ -58 Matte	V4	4'x8'; 5'x12'			
-58 Matte	V5	2.5'x12'; 4'x8'; 5'x12'		•	
* -90 Gloss	12	2.5'x12'; 4'x8'; 5'x12'	•		únicamente 271
■ -90 Gloss	12	4'x8'; 5'x12'	•		únicamente 3526, 7734 y 7735
-90 Gloss	V4	4'x8'	•	•	
-90 Gloss	V5	2.5'x12'; 4'x8'; 5'x12'	•	•	
-34 Scovato	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8', 12'; 5'x12'			
-43 Artisan	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'			
-46 Etchings	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8', 12'; 5'x12'			
-BH Brush	12	4'x8'; 5'x12'			únicamente en 9318 y 9319
-BH Brush	20	5'x12'			únicamente en 9318 y 9319
-ML Monolith	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'			
-ML Monolith	20	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'			
-NG Natural Grain	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x10', 12'			
-NG Natural Grain	20	4'x8'			
-PA Paper	V4	4'x8'			
-PA Paper	V5	4'x8'; 5'x12'			
-PG Pure Grain	12	4'x8'; 5'x12'			
-PG Pure Grain	20	4'x8'; 5'x12'			
-PX Plex	12	2.5'x12'; 4'x8'; 5'x12'			
-PX Plex	20	4'x8'			

Nota: el material con ancho de 2.5' debe solicitarse en incrementos de dos láminas.

Requerimientos de inspección especial o recubrimiento protector (PC) pueden añadirse a cualquiera de los artículos anteriores y se reflejarán en los tres últimos caracteres del código de producto. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información sobre cargos extra que pudieran aplicar.



La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional. La textura estándar es -58 Matte a menos que se especifique lo contrario.

Maderas (1 de 2)

Cada color está disponible en la textura indicada en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado al final de la página para ver los grados y medidas de hoja disponibles para cada textura. Símbolos especiales en las columnas de texturas hacen referencia a medidas y grados especiales como se indica en la tabla al final.

		Texturas					
		-58	-43	-NG	-26	-PG	-WR
118	Finnish Oak	•					
346	Natural Oak	•					
756	Natural Maple +9294	•					
758	Blossom Cherrywood	•					
1545	Raw Cedar					•	
1547	Noir Cedar					•	
3485	Black Walnut	•					
3712	Walnut Butcherblock	•		•			
4923	Cream Softwood			•			
4924	Greige Softwood			•			
4925	Walnut Softwood			•			
5487	Oiled Walnut				•		
5488	Smoky Brown Pear				•		
5489	Espresso Pear				•		
5782	Formal Walnut			•			
5783	Antique Mango			•			
5784	Ashwood Bone			•			
5785	Ashwood Beige			•			
5786	Ashwood Oak			•			
5787	Taupe Walnut			•			
5788	Hazel Walnut			•			
5789	Clove Spice Cherry		•				
5790	Nut Brown Cherry		•				
5791	Grayed Oak						•
5792	Inked Oak						•
5793	Buff Elm			•			

		Texturas					
		-58	-43	-NG	-26	-PG	-WR
5794	Beige Elm						•
5795	Camel Elm						•
5796	Graphite Elm					•	
5883	Pecan Woodline		•				
5884	Chestnut Woodline		•				
5886	Sorrel Cherry		•				
5887	Millennium Oak						•
5904	Wild Cherry +9293			•			
6206	Planked Deluxe Pear			•			
6208	Glamour Cherry			•			
6209	Prestige Walnut +9297			•			
6372	White Washed Birchply				•		
6402	Thermo Walnut			•			
6413	Silver Riftwood					■	
6414	Black Riftwood					■	
6477	Seasoned Planked Elm					■	
6925	Maple Woodline						•
6932	Macchiato Walnut						•
6994	Ceruse Gray Walnut						•
6995	Cherry Walnut						•
6996	Pecan Walnut						•
7008	Acajou Mahogany			•			
7012	Amber Maple		•				
7288	Ginger Root Maple		•				
7412	Planked Raw Oak		•				•
7413	Planked Coffee Oak		•				•

Maderas — Guía de Grado y Medida

Cualquier textura que no sea estándar para el color, se considera bajo pedido (MTO).

Nota: Todos los artículos -NG en grado 12 tienen medida estándar de 4'x8' y 5'x12', a menos que se especifique lo contrario.

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	Observaciones
-58 Matte	12	2.5'x12'; 4'x8'; 5'x12'		
◆ -58 Matte	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8', 10', 12'; 5'x8', 10', 12'		únicamente 204
-58 Matte	20	4'x8'		
▼ -58 Matte	20	4'x8'; 5'x12'		
♣ -58 Matte	20	5'x12'		no disponible en 3'
❖ -58 Matte	V4	5'x12'		
-43 Artisan	12	4'x8'; 4'x10'; 5'x12'		no disponible en 3'
-43 Artisan	20	4'x8'		no disponible en 3'
★ -43 Artisan	V4	4'x8'; 5'x12'		
♠ -43 Artisan	20	4'x8'; 5'x12'		
-NG Natural Grain	12	4'x8'; 5'x12'		
-NG Natural Grain	20	4'x8'		
■ -NG Natural Grain	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x10', 12'		
■ -NG Natural Grain	20	4'x8'		
-26 Oiled Wood	12	4'x8'; 5'x12'		
-26 Oiled Wood	20	4'x8'		
-PG Pure Grain	12	4'x8'; 5'x12'		
-PG Pure Grain	20	4'x8'; 5'x12'		
-WR Woodbrush	12	4'x8'; 5'x12'		disponible bajo pedido en todas las maderas
-WR Woodbrush	20	4'x8'		
♠ -WR Woodbrush	20	4'x8'; 5'x12'		
+	20	5'x12'		colores y códigos de veta transversal, disponibles bajo pedido

Nota: el material con ancho de 2.5' debe solicitarse en incrementos de dos láminas.

Requerimientos de inspección especial o recubrimiento protector (PC) pueden añadirse a cualquiera de los artículos anteriores y se reflejarán en los tres últimos caracteres del código de producto. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información sobre cargos extra que pudieran aplicar.



La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional. La textura estándar es -58 Matte a menos que se especifique lo contrario.

Maderas (2 de 2)

Cada color está disponible en la textura indicada en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado al final de la página para ver los grados y medidas de hoja disponibles para cada textura. Símbolos especiales en las columnas de texturas hacen referencia a medidas y grados especiales como se indica en la tabla al final.

	Texturas							Texturas					
	-58	-43	-NG	-26	-PG	-WR		-58	-43	-NG	-26	-PG	-WR
7481	Natural Birch	•					8868	Blurred Slate	♣				
7738	Cognac Maple	•					8869	Blurred Ebony	♣				
7739	Cocoa Maple	•					8902	White Painted Wood			■		
7747	Pencil Wood +9289	•					8905	Waxed Maple	•				
7759	Select Cherry		•				8906	Danish Maple	•				
8349	Gallery Teak	▼					8907	Fox Teakwood			•		
8552	Black Birchply			•			8908	Storm Teakwood			•		
8576	Blond Cedar					•	8909	Cascara Teakwood			•		
8589	Tula Oak					•	8910	Raw Birchply			•		
8676	Swede Rift Oak					•	8914	Weathered Fiberwood			■		
8677	Scandi Rift Oak					•	8915	Walnut Fiberwood			■		
8685	Luxe Mango			•			8916	Blackened Fiberwood			•		
8841	White Ash					•	8955	Cinnamon Cherry		▷			
8842	Weathered Ash					•	9012	Ebony				•	
8843	Natural Ash					•	9236	Noble Mahogany		★			
8844	Aged Ash					•	9237	Sand Maple		▼			
8845	Bleached Legno	•					9238	Chelsea Maple		▼			
8846	Oiled Legno	•					9240	Cherry Heartwood		▼			
8848	Blackened Legno	•					9283	Walnut Riftwood				■	
8849	Natural Teak	•					9288	Kona			★		
8861	Traditional Maple	▼					9312	Planked Urban Oak	•		■		
8862	Lively Walnut	♣					9374	Cocoa Oak		▷			
8863	Natural Cerise	♣					9484	Oxidized Beamwood	•		■		
8864	Brown Cerise	♣					9642	Oxidized Wood					♣
8865	Charcoal Cerise	❖					9643	Cinder Wood					♣
8867	Blurred Frost	♣					86992	Hard Rock Maple	•				

Maderas — Guía de Grado y Medida

Cualquier textura que no sea estándar para el color, se considera bajo pedido (MTO).

Nota: Todos los artículos -NG en grado 12 tienen medida estándar de 4'x8' y 5'x12', a menos que se especifique lo contrario.

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	Observaciones
-58 Matte	12	2.5'x12'; 4'x8'; 5'x12'		
◆ -58 Matte	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8', 10', 12'; 5x8', 10', 12'		únicamente 204
-58 Matte	20	4'x8'		
▼ -58 Matte	20	4'x8'; 5'x12'		
♣ -58 Matte	20	5'x12'		no disponible en 3'
❖ -58 Matte	V4	5'x12'		
-43 Artisan	12	4'x8'; 4'x10'; 5'x12'		no disponible en 3'
-43 Artisan	20	4'x8'		no disponible en 3'
★ -43 Artisan	V4	4'x8'; 5'x12'		
▷ -43 Artisan	20	4'x8'; 5'x12'		
-NG Natural Grain	12	4'x8'; 5'x12'		
-NG Natural Grain	20	4'x8'		
■ -NG Natural Grain	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x10', 12'		
■ -NG Natural Grain	20	4'x8'		
-26 Oiled Wood	12	4'x8'; 5'x12'		
-26 Oiled Wood	20	4'x8'		
-PG Pure Grain	12	4'x8'; 5'x12'		
-PG Pure Grain	20	4'x8'; 5'x12'		
-WR Woodbrush	12	4'x8'; 5'x12'		disponible bajo pedido en todas las maderas
-WR Woodbrush	20	4'x8'		
♣ -WR Woodbrush	20	4'x8'; 5'x12'		
+	20	5'x12'		colores y códigos de veta transversal, disponibles bajo pedido

Nota: el material con ancho de 2.5' debe solicitarse en incrementos de dos láminas.

Requerimientos de inspección especial o recubrimiento protector (PC) pueden añadirse a cualquiera de los artículos anteriores y se reflejarán en los tres últimos caracteres del código de producto. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información sobre cargos extra que pudieran aplicar.



La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional.

Laminado retardante/resistente a altas temperaturas

Bajo pedido (MTO)

Textura	Grado	Medida	Observaciones
-58 Matte	32	4'x8'; 5'x10', 12'	Aplica mínimo de compra bajo pedido.
-58 Matte	50	4'x8'; 5'x10', 12'	Todos los artículos de grado 50 retardante/resistente a altas temperaturas requieren un mínimo de pedido de 8 hojas.
-00 Natural	87	4'x8'; 5'x10', 12'	Lámina de respaldo
-00 Natural	89	4'x8'; 5'x10', 12'	Lámina de respaldo

Nota: no disponible para Formica Infiniti®.

Las siguientes texturas están disponibles en grado 32 y 50 en medida de 4'x8': -34, -46, -NG, -26, -PG, -RD, -WR, -PX, -43 (4'x8' y 5'x10')

Disponible en colores selectos que se consideran estándar para el acabado/textura

Laminado Formica® - Colección Antimicrobial

459A	Brite White	961A	Fog	6698A	Paloma Polar	8843A	Natural Ash
464A	Graystone	5488A	Smoky Brown Pear	7197A	Dover White	8844A	Aged Ash
909A	Black	5883A	Pecan Woodline	8826A	Neutral Twill	8846A	Oiled Legno
912A	Storm	5887A	Millennium Oak	8829A	Graphite Twill	9283A	Walnut Riftwood
949A	White	6413A	Silver Riftwood	8841A	White Ash	9285A	White Twill

Laminado Formica® - Colección Antimicrobial — Guía de Grado y Medida

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	No postformable
-58 Matte	12	4'x8'; 5'x12'		
-58 Matte	20	4'x8'; 5'x12'		

Nota: este producto no está a la venta en Canadá.

Otros colores disponibles bajo pedido con mínimo de hojas (colores sólidos: 200 hojas; diseños: 50 hojas).

Colección MicroDot™

463	Sail White	961	Fog	2297	Terril
909	Black	1097	Citadel	6901	Vibrant Green
949	White	2200	Dark Chocolate	6903	Cassis

MicroDot — Guía de Grado y Medida

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	No postformable
-MC MicroDot	12	4'x8'; 5'x12'		
-MC MicroDot	20	4'x8'		

Nota: disponible en todos los colores sólidos bajo pedido (MTO)

Colección Sculpted™

909	Black	949	White	5342	Earth	7813	Cardboard Solidz
918	Neutral White	2200	Dark Chocolate	5349	Fossil		
927	Folkstone	3505	Storm Solidz	7812	MDF Solidz		

Sculpted — Guía de Grado y Medida

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	No postformable
-SP Sculpted	12	4'x8'; 5'x12'		
-SP Sculpted	20	4'x8'		

Nota: disponible en todos los colores sólidos bajo pedido (MTO)

Colección Crystal

909	Black
949	White

Crystal — Guía de Grado y Medida

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	No postformable
-42 Crystal	12	4'x8'; 5'x12'		

Nota: el material con ancho de 2.5' debe solicitarse en incrementos de dos láminas.

Requerimientos de inspección especial o recubrimiento protector (PC) pueden añadirse a cualquiera de los artículos anteriores y se reflejarán en los tres últimos caracteres del código de producto. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información sobre cargos extra que pudieran aplicar.



La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional.

180fx[®] by FORMICA GROUP

Cada color está disponible en la textura indicada en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado a continuación para ver los grados y medidas de hoja disponibles para cada textura.

	Texturas						
	-11	-34	-43	-46	-58	-ML	-NG
3420 Dolce Vita					•		
3422 Crema Mascarello	•						
3460 Calacatta Marble	•		•				
3466 Antique Mascarello	•						
3476 Jet Sequoia				•			
3546 River Gold				•		•	
3547 Lapidus Brown		•					
3700 White Alabaster	•						
3701 Manhattan Marble	•						
3702 Mediterranean Marble		•					
3703 Woodland Marble	•						
3704 Marbled Gray	•						
5014 White Painted Marble	•						
5015 Black Painted Marble	•						
5018 Calacatta Cava	•						
6319 Café Azul			•				
6320 Black Fusion				•			
7402 Pietra Grafite	•						

	Texturas						
	-11	-34	-43	-46	-58	-ML	-NG
7403 Nero Marquina	•				•		
7404 Neapolitan Stone	•						
9284 Classic Crystal Granite				•			
9302 Fantasy Marble		•					
9303 Azul Aran			•				
9479 Wide Planked Walnut							•
9483 Ferro Grafite	•	•					
9534 Sea Pearl		•				•	
9536 Quartzite Bianco		•				•	
9537 Stormy Night Granite		•					
9915 Prosecco Quartzite	•						
9916 Fractured Marble	•						
9917 Hazelnut Travertine	•						
9918 Breccia Mojave							•
9919 Jatoba Brown					•		
9920 Jatoba Green					•		
9921 Sahara Noir			•				

180fx[®] — Guía de Grado y Medida

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	No postformable
-11 SatinTouch	12, 20	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'		
-34 Scovato	12, 20	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8', 12'; 5'x12'		
-43 Artisan	12, 20	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'		
-46 Etchings	12, 20	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8', 12'; 5'x12'		
-58 Matte	12	2.5', 3', 4'x8', 10', 12'; 5'x12'		
-58 Matte	20	4'x8'		
-ML Monolith	12	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'		
-ML Monolith	20	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x12'		
-NG Natural Grain	12, 20	2.5'x8', 10', 12'; 4'x8'; 5'x10', 12'		
-RD Radiance	12	2.5'x8', 10', 12', 4'x8', 12'; 5'x12'		

Nota: el material con ancho de 2.5' debe solicitarse en incrementos de dos láminas.

Requerimientos de inspección especial o recubrimiento protector (PC) pueden añadirse a cualquiera de los artículos anteriores y se reflejarán en los tres últimos caracteres del código de producto. Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica[®] para mayor información sobre cargos extra que pudieran aplicar.



La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional.

DecoMetal®

Cada color está disponible en el grado indicado en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado al final para ver las medidas de hoja disponibles para cada producto. Símbolos especiales en las columnas de grados hacen referencia a medidas especiales como se indica en la tabla al final.

SM = Metal Sólido

		Grados						Grados			
		83	84	85	86			83	84	85	86
M0605	Brushed Aluminum SM	•				M5311	Brushed Argent				•
M0610	Polished Aluminum SM	•				M5312	Brushed Umbra				•
M2021	Mirror Aluminum				•	M5391	Graphite Veil				•
M2022	Brushed Aluminum			•		M5392	Copper Veil				•
M2032	Brushed Pewter Aluminum				•	M6423	Brushed Brass				•
M2041	Polished Gold Aluminum				•	M6433	Woven Argent				•
M2042	Brasstoned Brushed Aluminum				•	M6435	Woven Brass				•
M2126	Brushed Bronzetoned Aluminum				•	M6486	Plex Bronzetoned				•
M2178	Brushed Stainless Steel			•		M8547	Oxibronze				•
M3721	Platinum Linework SM	◆				M9410	Brushed Coin				•
M3722	Black Linework SM	◆				M9420	Light Rolled Steel SM			◆	
M3723	Zinc Patina SM	◆				M9421	Dark Rolled Steel SM			◆	
M3724	Oxidized Silver Patina SM	◆				M9422	Black Patina SM			◆	
M4190	Satin Aluminum SM	•				M9423	Brass Patina SM			◆	
M4194	Stainless Aluminum SM	•				M9424	Copper Patina SM			◆	
M4254	Brushed Black Aluminum				•	M9425	Polished Smoke				•
M4511	Aluminum Crush II				•	M9426	Polished Copper				•
M4522	Aluminum Stainless II				•	M9427	Champagne Stainless				•
M5306	Plex Argent				•	M9428	Copper Stainless				•
M5307	Plex Umbra				•	M9958	Antique Rubbed Copper				•

DecoMetal® — Guía de Grado y Medida

Grado	Textura	Medida	Recubrimiento protector (PC)
83	99	4'x8' y 4'x10'	•
83	99	4'x8'	◆
84	99	4'x8' y 4'x10'	•
85	99	4'x8' y 4'x10'	•
86	99	4'x8' y 4'x10'	•



La disponibilidad del producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución según la demanda regional.

INDEPTH SURFACING™

Cada color está disponible en la textura indicada en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado al final de la página para ver los grados y medidas de hoja disponibles para cada textura. Los símbolos especiales en las columnas de texturas hacen referencia a la oferta medidas y grados especiales como se indica en la tabla al final.

		Texturas
		-DP
8252	Silver Veined White Marble	•
8253	Gold Veined Taupe Marble	•
8255	Natural Silk Oak	•
8256	Fumed Silk Oak	•
8257	Oxidized Silk Oak	•
8258	Bleached Luster Walnut	•
8259	Steamed Luster Walnut	•
8260	Stained Luster Walnut	•

Maderas – Guía de Grados y Medidas

InDepth Surfacing™ designs are not available in any other texture.

Textura	Grado	Medida
-DP InDepth Surfacing™	13	4'x8'; 5'x12'



La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional.

Formica Envision™

Laminado personalizado de forma digital, disponible en las siguientes medidas y texturas. No disponible en colores sólidos.

Bajo pedido (MTO)

Grado	Espesor Típico	Textura	Medida
D4*	.030" (.7mm)	-58 Matte	3'x8', 4'x8', 4'x10', 5'x10', 5'x12'
D5*	.041" (.9mm)	-58 Matte	3'x8', 4'x8', 4'x10', 5'x10', 5'x12'
D4*	.030" (.7mm)	-90 Gloss	4'x8'
D5*	.041" (.9mm)	-90 Gloss	4'x8'
S6†	.500" (12.7mm)	-58 Matte	4'x8'
S7†	.750" (19.00mm)	-58 Matte	4'x8'

Nota: mínimo de pedido de una hoja; tiempo de producción de 4 a 6 semanas.

† Formica Envision - grado compacto

* Formica Envision - grado no postformable

Formica Envision™ HardStop®

Paneles resistentes para muros, personalizados de forma digital, disponibles en las siguientes medidas y textura.

Bajo pedido (MTO)

Grado	Espesor Típico	Textura	Medida
H1	.0677" – 0.087" (1.72mm – 2.1mm)	-58 Matte	4'x8', 4'x10' (sin excedente)

Nota: mínimo de compra de 25 paneles HardStop® (de los cuales, 1-25 pueden ser personalizados); tiempo de producción de 4-6 semanas.

HardStop®

Los paneles HardStop® coordinan con el laminado HPL estándar y están disponibles en todo el rango de colores HPL estándar de Formica® (excepto en 8812 Tinted Paper Terrazzo y 8813 Tonal Paper Terrazzo), en las siguientes medidas y texturas.

Bajo pedido (MTO)

Grado	Espesor Típico	Textura	Medida
H1	.075" (1.9mm)	-58 Matte	4'x8'; 4'x10' (sin excedente)
H1	.075" (1.9mm)	-43 Artisan	4'x8'; 4'x10' (sin excedente)
H1	.075" (1.9mm)	-NG Natural Grain	4'x8'

Nota: textura -58 Matte disponible en cualquier color; textura -43 Artisan disponible como textura estándar en colores selectos; textura -NG Natural Grain disponible en todos los colores sólidos y maderas. Todos los colores HPL estándar marca Formica® están disponibles bajo pedido (MTO). Las maderas con veta transversal (9289, 9293, 9294, 9297) están disponibles únicamente en 4'x8'.

Perfiles de aluminio anodizado HardStop®

Todos los perfiles disponibles en medida de largo de 10'.

Perfiles		Colores	
AT10	Esquina interior	100	Clear Anodized
AT20	Esquina exterior	101	Champagne
AT30	Barra divisora	103	Dark Bronze
AT40	Tópe	104	Black

Nota: Debido a las propiedades del aluminio, puede presentarse una ligera variación de color entre lotes.

SKU Ejemplo: AT10010101 Esquina interior Champagne





La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional.

ColorCore®2

Cada color está disponible en la textura indicada en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado al final para ver los grados y medidas de hoja disponibles para cada textura. Símbolos especiales en las columnas de texturas hacen referencia a medidas y grados especiales como se indica en la tabla al final.

El color puede variar del laminado estándar; vea una muestra para la representación real del color.

	Texturas					Texturas					Texturas			
	-58	-90	-NG	-PX		-58	-90	-NG	-PX		-58	-90	-NG	-PX
845 Spectrum Red	•	•			928 Mouse	•				7223 New White	+	+	+	+
909 Black	•	•			933 Mission White	•	•			8841 White Ash	•			
912 Storm	•	•			949 White	+	+	+	+	9285 White Twill	•			
923 Surf	•				961 Fog	•								
927 Folkstone	•				6696 Carrara Bianco	•								

ColorCore®2 – Guía de Grado y Medida

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)	Observaciones
-58 Matte	CC	4'x10'	•	
+ -58 Matte	CC	4'x8'; 4'x10'	•	949 y 7223 únicamente
-90 Gloss	CC	4'x10'	•	
+ -90 Gloss	CC	4'x8'; 4'x10'	•	949 y 7223 únicamente
+ -NG Natural Grain	CC	4'x8'	•	949 y 7223 únicamente
+ -PX Plex	CC	4'x8'	•	949 y 7223 únicamente

Compacto Fenólico Formica®

Disponible en colores sólidos (excepto 8812 Tinted Paper Terrazzo y 8813 Tonal Paper Terrazzo), diseños (excepto 5875 Neutral Weft y 9271 Reclaimed Denim Fiber) y maderas, en las siguientes medidas y texturas.

Bajo pedido (MTO)

Espesor típico	Grado	Grado retardante a altas temperaturas	Espesor típico	Grado	Grado retardante a altas temperaturas	Espesor típico	Grado	Grado retardante a altas temperaturas
.125" (3.18mm)	S2	n/a	.375" (9.50mm)	S8	FK	.750" (19.00mm)	S7	F5
.250" (6.40mm)	P7	FM	.500" (12.70mm)	S6	F1	1.00" (25.40mm)	R3	F8
.311" (7.90mm)	P9	FL	.625" (15.90mm)	P8	n/a			

Los respaldos se pueden pedir en cualquiera de las clasificaciones anteriores. Utilice el código de color 995 con textura -00.

Compacto Fenólico – Guía de Medida y Textura

Textura	Medida
-00 Natural	4'x8'; 5'x8', 10', 12'
-42 Crystal	4'x8'; 5'x8', 10', 12'
-58 Matte	4'x8'; 5'x8', 10', 12'



La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional.

Pizarrón Specialty

Cada color está disponible en la textura indicada en las columnas con el símbolo •. Refiérase a la tabla de medida y grado a continuación para ver las medidas de hoja disponibles para cada textura.

		Texturas					Texturas		
		-00	-58	-90			-00	-58	-90
M2253	Black Magnetic Chalkboard		•		M8202	Grid Points Magnetic Markerboard			•
M3091	Crystal White Magnetic			•	M8207	Projection Magnetic Markerboard		•	
M7927	Gray Magnetic			•	M4702	Non-Décor Magnetic Board			•

M4702 Non-Décor Magnetic Board -lámina magnética no decorativa- hace magnético cualquier laminado estándar.

Pizarrón Specialty - Guía de Medida y Grado

Textura	Grado	Medida	Recubrimiento protector (PC)
-00 Natural	M8	4'x8'	
-58 Matte	M8	4'x8'	•
-90 Gloss	M8	4'x8'	•

Láminas de respaldo

991	Natural
------------	---------

Láminas de respaldo - Guía de Medida y Textura

Textura	Grado	Medida	Observaciones
-00 Natural	91	4'x8', 4'x10', 5'x8', 5'x10', 5'x12'	Para grado 20
-00 Natural	99	4'x8', 5'x8', 10', 12'	Para grado 10
-00 Natural	C2	4'x8', 4'x10', 5'x8', 5'x10', 5'x12'	Para grado 12



La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional.

Superficie Sólida Everform®

Everform® es superficie sólida de acrílico.

S100

102	Arctic
103	Frost
109	Brite White
417	Gamma Gray

S200

333	Wheat Matrix
601	Bleached Concrete*
607	Ashen Concrete*
608	Limed Concrete*
931	White Spex

S300

408	Luna Brite White*
415	Luna Steel*
416	Luna Pewter*
656	River Rock Mosaic
757	Luna Sand*
775	Luna Storm*
780	Luna Stone*
781	Luna Concrete*
782	Luna Weather*

S400

410	Argento Terrazzo Matrix* ◊	625	Sage Speck*
411	Grafite Terrazzo Matrix* ◊	626	Indigo Speck*
412	Dalmata Terrazzo Matrix* ◊	737	Gray Galaxy
413	Tumbled Glass* ◊	742	Blanco Terrazzo
501	Black Lava* ◊	744	Crema Terrazzo
505	Sea Glass* ◊	748	White Renew
620	Tumbled Harvest* ◊	749	Gray Renew
621	Nero Terrazzo Matrix* ◊	758	Bianco Mineral* ◊
622	Frosted Gray* ◊	766	Portofino Mineral
623	Fossilized Lava* ◊	770	Bottle Glass Quartz* ◊
624	Fossilized Pebble* ◊	772	Copper Quartz* ◊

Guía de Medida

Espesor	Medida	Código de producto	Observaciones
1/4"	36"x96"	S1136096102	102 únicamente; muro de ducha
1/4"	48"x96"	S1148096XXX	102, 601, 757 únicamente; muro de ducha
1/4"	60"x96"	S1160096102	102 únicamente; muro de ducha
1/2"	30"x144"	S1230144XXX	

Superficie Sólida Everform® — Tarjas

Tarja de cocina

No. de modelo			102 Arctic
1729	S2111729102	Tarja doble de cocina	•

Lavabos de tocador

No. de modelo			102 Arctic	109 Brite White
1513	S2111513XXX	Lavabo rectangular de tocador (cumple con ADA)	•	•
1612	S2111612XXX	Ovalín pequeño de tocador (cumple con ADA)	•	•
1613	S2111613102	Ovalín grande de tocador (cumple con ADA)	•	

Ovalines individuales

No. de modelo			102 Arctic
1012	S2111012102	Ovalín individual pequeño	•
1815	S2111815102	Ovalín individual grande	•

Otros accesorios

S6301004	Dispensador de adhesivo
S6301015	Boquilla mezcladora (punta redonda)

* Incluye partículas de poliéster.

◊ Consulte a su Ejecutivo de Ventas Formica® para mayor información sobre cargos que pudieran aplicar.



La disponibilidad de producto mostrada puede variar en cada centro regional de distribución de acuerdo a la demanda regional.

Superficie Sólida Everform® — Adhesivos

S5111009XXX

		No. de adhesivo Formica	Nombre de adhesivo
102	Arctic	847	Winter
103	Frost	841	Fog
109	Brite White	832	Design
333	Wheat Matrix	839	Stone
408	Luna Brite White	832	Design
410	Argento Terrazzo Matrix	839	Stone
411	Grafite Terrazzo Matrix	830	Grafite
412	Dalmata Terrazzo Matrix	843	Cloud
413	Tumbled Glass	847	Winter
415	Luna Steel	829	Luna Steel
416	Luna Pewter	842	Cameo
417	Gamma Gray	836	Gamma Gray
501	Black Lava	833	Espresso
505	Sea Glass	847	Winter
601	Bleached Concrete	847	Winter
607	Ashen Concrete	834	Pearl
608	Limed Concrete	835	Elbert
620	Tumbled Harvest	847	Winter
621	Nero Terrazzo Matrix	825	Midnight
622	Frosted Gray	824	Fieldstone
623	Fossilized Lava	823	Mystic Grey

		No. de adhesivo Formica	Nombre de adhesivo
624	Fossilized Pebble	838	Cream
625	Sage Speck	822	Misty
626	Indigo Speck	831	Raven
656	River Rock Mosaic	838	Cream
737	Gray Galaxy	834	Pearl
742	Blanco Terrazzo	846	Marble
744	Crema Terrazzo	844	Canvas
748	White Renew	843	Cloud
749	Gray Renew	834	Pearl
757	Luna Sand	843	Cloud
758	Bianco Mineral	846	Marble
766	Portofino Mineral	840	Buff
770	Bottle Glass Quartz	843	Cloud
772	Copper Quartz	838	Cream
775	Luna Storm	831	Raven
780	Luna Stone	838	Cream
781	Luna Concrete	834	Pearl
782	Luna Weather	837	Toffee
931	White Spex	847	Winter
	Combina con cualquier color	888	Chameleon

Índice de Números de Laminado

118	Finnish Oak	W	3702	Mediterranean Marble	180	6319	Café Azul	180
271	Blackstone	P	3703	Woodland Marble	180	6320	Black Fusion	180
299	Ebony Oxide	P	3704	Marbled Gray	180	6330	Air White	W
346	Natural Oak	W	3705	Sugar Glass	P	6362	Concrete Formwood	P
459	Brite White	S	3706	Patine Concrete	P	6372	White Washed Birchply	W
463	Sail White	S	3707	Patine Bronze	P	6402	Thermo Walnut	W
464	Graystone	S	3708	Burnished Coin	P	6413	Silver Riftwood	W
503	Stone Grafix	P	3709	Burnished Iron	P	6414	Black Riftwood	W
507	Folkstone Grafix	P	3710	Smoke Onyx	p	6477	Seasoned Planked Elm	W
515	Graphite Grafix	P	3711	Slate Noir	P	6696	Carrara Bianco	P
692	Folkstone Celesta	P	3712	Walnut Butcherblock	W	6697	Argento Romano	P
756	Natural Maple	W	3720	White Pearl Cascade	S	6698	Paloma Polar	P
756	Natural Maple (9294-58)	W/CG	4923	Cream Softwood	W	6901	Vibrant Green	S
758	Blossom Cherrywood	W	4924	Greige Softwood	W	6903	Cassis	S
827	White Onyx	P	4925	Walnut Softwood	W	6920	Mineral Spa	P
837	Graphite	S	4971	Natural Gray Felt	P	6925	Maple Woodline	W
839	Stop Red	S	4972	Yellow Felt	P	6932	Macchiato Walnut	W
845	Spectrum Red	S	4973	Orange Felt	P	6942	Charcoal Boomerang	P
851	Spectrum Blue	S	4974	Green Felt	P	6994	Ceruse Gray Walnut	W
858	Pumice	S	5014	White Painted Marble	180	6995	Cherry Walnut	W
899	Desert Beige	S	5015	Black Painted Marble	180	6996	Pecan Walnut	W
902	Platinum	S	5018	Calacatta Cava	180	6997	Pale Brushstroke	P
909	Black	S	5019	Black Bardiglio	P	6998	Wood Brushstroke	P
912	Storm	S	5323	Nocturne	S	6999	Earthenware Brushstroke	P
914	Marine Blue	S	5342	Earth	S	7008	Acajou Mahogany	W
918	Neutral White	S	5349	Fossil	S	7012	Amber Maple	W
920	Almond	S	5487	Oiled Walnut	W	7018	Navy Grafix	P
923	Surf	S	5488	Smoky Brown Pear	W	7022	Natural Canvas	P
927	Folkstone	S	5489	Espresso Pear	W	7197	Dover White	S
928	Mouse	S	5782	Formal Walnut	W	7213	Earth Wash	P
929	Oyster Gray	S	5783	Antique Mango	W	7223	New White ColorCore2 only	S
932	Antique White	S	5784	Ashwood Bone	W	7264	Lime Stone	P
933	Misson White	S	5785	Ashwood Beige	W	7267	Concrete Stone	P
934	Pearl	S	5786	Ashwood Oak	W	7288	Ginger Root Maple	W
949	White	S	5787	Taupe Walnut	W	7402	Pietra Grafite	180
961	Fog	S	5788	Hazel Walnut	W	7403	Nero Marquina	180
969	Navy Blue	S	5789	Clove Spice Cherry	W	7404	Neapolitan Stone	180
1097	Citadel	S	5790	Nut Brown Cherry	W	7405	Istanbul Marble	180
1193	Gold Braze	S	5791	Grayed Oak	W	7406	Marmara Beige	P
1196	Purple Dye	S	5792	Inked Oak	W	7407	Marmara Gray	P
1198	Jadeite	S	5793	Buff Elm	W	7408	Ice Onyx	P
1485	Chrome Yellow	S	5794	Beige Elm	W	7412	Planked Raw Oak	W
1545	Raw Cedar	W	5795	Camel Elm	W	7413	Planked Coffee Oak	W
1547	Noir Cedar	W	5796	Graphite Elm	W	7481	Natural Birch	W
2200	Dark Chocolate	S	5875	Neutral Weft	P	7494	Carrara Envision	P
2297	Terril	S	5880	Earthen Warp	P	7708	Flax Gauze	P
2770	Sarum Grey	S	5882	Citadel Warp	P	7732	Butterum Granite	P
2962	Clementine	S	5883	Pecan Woodline	W	7734	Jamocho Granite	P
3202	Otter	S	5884	Chestnut Woodline	W	7735	Portico Marble	P
3245	Smoke	S	5886	Sorrel Cherry	W	7738	Cognac Maple	W
3420	Dolce Vita	180	5887	Millennium Oak	W	7739	Cocoa Maple	W
3422	Crema Mascarello	180	5904	Wild Cherry	W	7747	Pencil Wood	W
3450	Mineral Jet	P	5904	Wild Cherry (9293-58)	W/CG	7747	Pencil Wood (9289-58)	W/CG
3456	Mocha Travertine	P	6001	Bianco Antico	P	7759	Select Cherry	W
3460	Calacatta Marble	180	6126	Sheer Fabric	P	7812	MDF Solidz	P
3466	Antique Mascarello	180	6127	Muslin Fabric	P	7813	Cardboard Solidz	P
3476	Jet Sequoia	180	6129	Gray Fabric	P	7872	Moonstone	S
3485	Black Walnut	W	6130	Chambray Fabric	P	7897	Spectrum Green	S
3496	Belmonte Granite	P	6206	Planked Deluxe Pear	W	7966	New Burgundy	S
3505	Storm Solidz	P	6208	Glamour Cherry	W	8235	Solar Orange	S
3517	Sand Crystal	P	6209	Prestige Walnut	W	8238	Blush	S
3518	Flint Crystal	P	6209	Prestige Walnut (9297-58)	W/CG	8240	Liquid Glass	S
3522	Perlato Granite	P	6212	Wheat Strand	P	8241	Earthenware	S
3526	Travertine	P	6220	Smoke Quarstone	P	8243	Night Shade	S
3546	River Gold	180	6222	Brazilian Brown Granite	P	8244	Night Forest	S
3547	Lapidus Brown	180	6226	Ivory Kashmir	P	8349	Gallery Teak	W
3690	Basalt Slate	P	6280	Midnight Stone	P	8552	Black Birchply	W
3692	Labrador Granite	P	6306	Wenge Strand	P	8576	Blond Cedar	W
3700	White Alabaster	180	6307	Burnt Strand	P	8589	Tula Oak	W
3701	Manhattan Marble	180	6314	Neo Cloud	P	8676	Swede Rift Oak	W

S-Colores Sólidos W-Maderas P-Diseños

180-180fx

W/CG-Maderas correspondientes a vetas transversales

Índice de Números de Laminado

8677	Scandi Rift Oak	W	9300	Gray Graphix	P
8678	Starched Paperfold	P	9302	Fantasy Marble	180
8679	Origami Paperfold	P	9303	Azul Aran	180
8680	Washi Paperfold	P	9306	White Bardiglio	P
8681	Cotton Cloth	P	9307	Silver Shalestone	P
8682	Woolen Cloth	P	9308	Geriba Gray	P
8683	Glass Cloth	P	9309	Star Dune	P
8684	Birchbark	P	9310	White Marble Herringbone	P
8685	Luxe Mango	W	9312	Planked Urban Oak	W
8751	Mojave	S	9318	Aluminum	P
8792	Winter Sky	S	9319	Stainless	P
8793	Green Slate	S	9320	Blue Felt	P
8795	Matrix Blue	S	9374	Cocoa Oak	W
8796	Algae	S	9476	White Ice Granite	P
8812	Tinted Paper Terrazzo	S	9479	Wide Planked Walnut	180
8813	Tonal Paper Terrazzo	S	9483	Ferro Grafite	180
8822	Denim	S	9484	Oxidized Beamwood	W
8824	White Drops	P	9497	Silver Quartzite	P
8826	Neutral Twill	P	9510	Layered Black Sand	P
8827	Sarum Twill	P	9511	Layered Sand	P
8828	Earthen Twill	P	9512	Layered White Sand	P
8829	Graphite Twill	P	9525	White Shalestone	P
8830	Elemental Concrete	P	9527	Black Shalestone	P
8831	Elemental Stone	P	9529	Sea Salt	P
8841	White Ash	W	9534	Sea Pearl	180
8842	Weathered Ash	W	9536	Quartzite Bianco	180
8843	Natural Ash	W	9537	Stormy Night Granite	180
8844	Aged Ash	W	9634	Milk	S
8845	Bleached Legno	W	9642	Oxidized Wood	W
8846	Oiled Legno	W	9643	Cinder Wood	W
8848	Blackened Legno	W	9684	Natural Recycled Kraft	S
8849	Natural Teak	W	9685	Black Recycled Kraft	S
8858	Just Rose	S	9915	Prosecco Quartzite	180
8861	Traditional Maple	W	9916	Fractured Marble	180
8862	Lively Walnut	W	9917	Hazelnut Travertine	180
8863	Natural Cerise	W	9918	Breccia Mojave	180
8864	Brown Cerise	W	9919	Jatoba Brown	180
8865	Charcoal Cerise	W	9920	Jatoba Green	180
8866	Silver Alloy	P	9921	Sahara Noir	180
8867	Blurred Frost	W	9922	Taj Mahal	P
8868	Blurred Slate	W	9923	Patine Chalk	P
8869	Blurred Ebony	W	9924	Patine Stone	P
8902	White Painted Wood	W	9925	Foliage	P
8905	Waxed Maple	W	86992	Hard Rock Maple	W
8906	Danish Maple	W			
8907	Fox Teakwood	W			
8908	Storm Teakwood	W			
8909	Cascara Teakwood	W			
8910	Raw Birchply	W			
8914	Weathered Fiberwood	W			
8915	Walnut Fiberwood	W			
8916	Blackened Fiberwood	W			
8918	Blackened Steel	P			
8919	Bronzed Steel	P			
8955	Cinnamon Cherry	W			
8958	Bubble Art	P			
9012	Ebony	W			
9236	Noble Mahogany	W			
9237	Sand Maple	W			
9238	Chelsea Maple	W			
9240	Cherry Heartwood	W			
9242	Gull Grey	S			
9243	Zen Grey	S			
9244	Classic White	S			
9271	Reclaimed Denim Fiber	S			
9283	Walnut Riftwood	W			
9284	Classic Crystal Granite	180			
9285	White Twill	P			
9288	Kona	W			

Índice de Nombres de Laminado

Acajou Mahogany	7008	W	Cinnamon Cherry	8955	W	Istanbul Marble	7405	180
Aged Ash	8844	W	Citadel	1097	S	Ivory Kashmir	6226	P
Air White	6330	W	Citadel Warp	5882	P	Jadeite	1198	S
Algae	8796	S	Classic Crystal Granite	9284	180	Jamocha Granite	7734	P
Almond	920	S	Classic White	9244	S	Jatoba Brown	9919	180
Aluminum	9318	P	Clementine	2962	S	Jatoba Green	9920	180
Amber Maple	7012	W	Clove Spice Cherry	5789	W	Jet Sequoia	3476	180
Antique Mango	5783	W	Cocoa Maple	7739	W	Just Rose	8858	S
Antique Mascarello	3466	180	Cocoa Oak	9374	W	Kona	9288	W
Antique White	932	S	Cognac Maple	7738	W	Labrador Granite	3692	P
Argento Romano	6697	P	Concrete Formwood	6362	P	Lapidus Brown	3547	180
Ashwood Beige	5785	W	Concrete Stone	7267	P	Layered Black Sand	9510	P
Ashwood Bone	5784	W	Cotton Cloth	8681	P	Layered Sand	9511	P
Ashwood Oak	5786	W	Cream Softwood	4923	W	Layered White Sand	9512	P
Azul Aran	9303	180	Crema Mascarello	3422	180	Lime Stone	7264	P
Basalt Slate	3690	P	Danish Maple	8906	W	Lively Walnut	8862	W
Beige Elm	5794	W	Dark Chocolate	2200	S	Liquid Glass	8240	S
Belmonte Granite	3496	P	Denim	8822	S	Luxe Mango	8685	W
Bianco Antico	6001	P	Desert Beige	899	S	Macchiato Walnut	6932	W
Birchbark	8684	P	Dolce Vita	3420	180	Manhattan Marble	3701	180
Black	909	S	Dover White	7197	S	Maple Woodline	6925	W
Black Birchply	8552	W	Earth	5342	S	Marbled Gray	3704	180
Black Fusion	6320	180	Earth Wash	7213	P	Marine Blue	914	S
Black Recycled Kraft	9685	S	Earthen Twill	8828	P	Marmara Beige	7406	P
Black Riftwood	6414	W	Earthenware	8241	S	Marmara Gray	7407	P
Black Shalestone	9527	P	Earthenware Brushstroke	6999	P	Matrix Blue	8795	S
Black Walnut	3485	W	Earthen Warp	5880	P	MDF Solidz	7812	P
Blackened Fiberwood	8916	W	Ebony	9012	W	Mediterranean Marble	3702	180
Blackened Legno	8848	W	Ebony Oxide	299	P	Midnight Stone	6280	P
Blackened Steel	8918	P	Elemental Concrete	8830	P	Milk	9634	W
Blackstone	271	P	Elemental Stone	8831	P	Millennium Oak	5887	W
Bleached Legno	8845	W	Espresso Pear	5489	W	Mineral Jet	3450	P
Blond Cedar	8576	W	Fantasy Marble	9302	180	Mineral Spa	6920	P
Blossom Cherrywood	758	W	Ferro Grafite	9483	180	Misson White	933	S
Blue Felt	9320	P	Finnish Oak	118	W	Mocha Travertine	3456	P
Blush	8238	S	Flax Gauze	7708	P	Mojave	8751	S
Blurred Ebony	8869	W	Flint Crystall	3518	P	Moonstone	7872	S
Blurred Frost	8867	W	Fog	961	S	Mouse	928	S
Blurred Slate	8868	W	Foliage	9925	P	Muslin Fabric	6127	P
Brazilian Brown Granite	6222	P	Folkstone	927	S	Natural Ash	8843	W
Breccia Mojave	9918	180	Folkstone Celesta	692	P	Natural Birch	7481	W
Brite White	459	S	Folkstone Grafix	507	P	Natural Canvas	7022	P
Bronzed Steel	8919	P	Formal Walnut	5782	W	Natural Cerise	8863	S
Brown Cerise	8864	S	Fossil	5349	S	Natural Gray Felt	4971	P
Bubble Art	8958	P	Fox Teakwood	8907	W	Natural Maple	756	W
Buff Elm	5793	W	Fractured Marble	9916	180	Natural Oak	346	W
Burnished Coin	3708	P	Gallery Teak	8349	W	Natural Recycled Kraft	9684	S
Burnished Iron	3709	P	Geriba Gray	9308	P	Natural Teak	8849	W
Burnt Strand	6307	P	Ginger Root Maple	7288	W	Navy Blue	969	S
Butterum Granite	7732	P	Glamour Cherry	6208	W	Navy Grafix	7018	P
Café Azul	6319	180	Glass Cloth	8683	P	Neapolitan Stone	7404	180
Calacatta Cava	5018	180	Gold Braze	1193	S	Neo Cloud	6314	P
Calacatta Marble	3460	180	Graphite	837	S	Nero Marquina	7403	180
Camel Elm	5795	W	Graphite Elm	5796	W	Neutral Twill	8826	P
Cardboard Solidz	7813	P	Graphite Grafix	515	P	Neutral Weft	5875	P
Carrara Bianco	6696	P	Graphite Twill	8829	P	Neutral White	918	S
Carrara Envision	7494	P	Gray Fabric	6129	P	New Burgundy	7966	S
Cascara Teakwood	8909	W	Grayed Oak	5791	W	New White ColorCore®2 only	7223	S
Cassis	6903	S	Gray Graphix	9300	P	Night Forest	8244	S
Ceruse Gray Walnut	6994	W	Graystone	464	S	Night Shade	8243	S
Chambrey Fabric	6130	P	Green Felt	4974	P	Noble Mahogany	9236	W
Charcoal Boomerang	6942	P	Green Slate	8793	S	Nocturne	5323	S
Charcoal Cerise	8865	S	Greige Softwood	4924	W	Noir Cedar	1547	W
Chelsea Maple	9238	W	Gull Grey	9242	S	Nut Brown Cherry	5790	W
Cherry Heartwood	9240	W	Hard Rock Maple	86992	W	Oiled Legno	8846	W
Cherry Walnut	6995	W	Hazelnut Travertine	9917	180	Oiled Walnut	5487	W
Chestnut Woodline	5884	W	Hazel Walnut	5788	W	Orange Felt	4973	P
Chrome Yellow	1485	S	Ice Onyx	7408	P	Origami Paperfold	8679	P
Cinder Wood	9643	W	Inked Oak	5792	W	Otter	3202	S

Índice de Nombres de Laminado

Oxidized Beamwood	9484	W	Swede Rift Oak	8676	W
Oxidized Wood	9642	W	Taj Mahal	9922	P
Oyster Gray	929	S	Taupe Walnut	5787	W
Pale Brushstroke	6997	P	Terril	2297	S
Paloma Polar	6698	P	Thermo Walnut	6402	W
Patine Bronze	3707	P	Tinted Paper Terrazzo	8812	S
Patine Chalk	9923	P	Tonal Paper Terrazzo	8813	S
Patine Concrete	3706	P	Traditional Maple	8861	W
Patine Stone	9924	P	Travertine	3526	P
Pearl	934	S	Tula Oak	8589	W
Pecan Walnut	6996	W	Vibrant Green	6901	S
Pecan Woodline	5883	W	Walnut Butcherblock	3712	W
Pencil Wood	7747	W	Walnut Fiberwood	8915	W
Pencil Wood (9289-58)	7747	W/CG	Walnut Riftwood	9283	W
Perlato Granite	3522	P	Walnut Softwood	4925	W
Pietra Grafite	7402	180	Washi Paperfold	8680	P
Planked Coffee Oak	7413	W	Waxed Maple	8905	W
Planked Deluxe Pear	6206	W	Weathered Ash	8842	W
Planked Raw Oak	7412	W	Weathered Fiberwood	8914	W
Planked Urban Oak	9312	W	Wenge Strand	6306	P
Platinum	902	S	Wheat Strand	6212	P
Portico Marble	7735	P	White	949	S
Prestige Walnut	6209	W	White Alabaster	3700	180
Prestige Walnut (9297-58)	6209	W/CG	White Ash	8841	W
Prosecco Quartzite	9915	180	White Bardiglio	9306	P
Pumice	858	S	White Drops	8824	P
Purple Dye	1196	S	White Ice Granite	9476	P
Quartzite Bianco	9536	180	White Marble Herringbone	9310	P
Raw Birchply	8910	W	White Onyx	827	P
Raw Cedar	1545	W	White Painted Wood	8902	W
Reclaimed Denim Fiber	9271	S	White Pearl Cascade	3720	S
River Gold	3546	180	White Shalestone	9525	P
Sahara Noir	9921	180	White Twill	9285	P
Sail White	463	S	White Washed Birchply	6372	W
Sand Crystal	3517	P	Wide Planked Walnut	9479	180
Sand Maple	9237	W	Wild Cherry	5904	W
Sarum Grey	2770	S	Wild Cherry (9293-58)	5904	W/CG
Sarum Twill	8827	P	Winter Sky	8792	S
Scandi Rift Oak	8677	W	Winter Sky Birchply	8912	W
Sea Pearl	9534	180	Wood Brushstroke	6998	P
Sea Salt	9529	P	Woodland Marble	3703	180
Seasoned Planked Elm	6477	W	Woolen Cloth	8682	P
Select Cherry	7759	W	Yellow Felt	4972	P
Sheer Fabric	6126	P	Zen Grey	9243	S
Silver Alloy	8866	P			
Silver Quartzite	9497	P			
Silver Riftwood	6413	W			
Silver Shalestone	9307	P			
Slate Noir	3711	P			
Smoke	3245	S			
Smoke Onyx	3710	P			
Smoke Quarstone	6220	P			
Smoky Brown Pear	5488	W			
Solar Orange	8235	S			
Sorrel Cherry	5886	W			
Spectrum Blue	851	S			
Spectrum Green	7897	S			
Spectrum Red	845	S			
Stainless	9319	P			
Star Dune	9309	P			
Starched Paperfold	8678	P			
Stone Grafix	503	P			
Stop Red	839	S			
Storm	912	S			
Storm Solidz	3505	P			
Storm Teakwood	8908	W			
Stormy Night Granite	9537	180			
Sugar Glass	3705	P			
Surf	923	S			

Índice de Número de DecoMetal y Pizarrón Specialty

M0605	Brushed Aluminum	SM
M0610	Polished Aluminum	SM
M2021	Mirror Aluminum	DM
M2022	Brushed Aluminum	DM
M2032	Brushed Pewter Aluminum	DM
M2041	Polished Gold Aluminum	DM
M2042	Brasstoned Brushed Aluminum	DM
M2126	Brushed Bronzetoned Aluminum	DM
M2178	Brushed Stainless Steel	DM
M2253	Black Magnetic Chalkboard	MB
M3091	Crystal White	MB
M3721	Platinum Linework	SM
M3722	Black Linework	SM
M3723	Zinc Patina	SM
M3724	Oxidized Silver Patina	SM
M4190	Satin Aluminum	SM

M4194	Stainless Aluminum	SM
M4254	Brushed Black Aluminum	DM
M4511	Aluminum Crush II	DM
M4522	Aluminum Stainless II	DM
M4702	Non-Decor Magnetic Board	MB
M5306	Plex Argent	DM
M5307	Plex Umbra	DM
M5311	Brushed Argent	DM
M5312	Brushed Umbra	DM
M5391	Graphite Veil	DM
M5392	Copper Veil	DM
M6423	Brushed Brass	DM
M6433	Woven Argent	DM
M6435	Woven Brass	DM
M6486	Plex Bronzetoned	DM

DM-DecoMetal SM-Metal Sólido MB-Pizarrón Specialty

M7927	Gray	MB
M8202	Grid Points — White	MB
M8207	Projection White	MB
M8547	Oxibronze	DM
M9410	Brushed Coin	DM
M9420	Light Rolled Steel	SM
M9421	Dark Rolled Steel	SM
M9422	Black Patina	SM
M9423	Brass Patina	SM
M9424	Copper Patina	SM
M9425	Polished Smoke	DM
M9426	Polished Copper	DM
M9427	Champagne Stainless	DM
M9428	Copper Stainless	DM
M9958	Antique Rubbed Copper	DM

Índice de Nombre de DecoMetal y Pizarrón Specialty

Aluminum Crush II	M4511	DM
Aluminum Stainless II	M4522	DM
Antique Rubbed Copper	M9958	DM
Black Linework	M3722	SM
Black Magnetic Chalkboard	M2253	MB
Black Patina	M9422	SM
Brass Patina	M9423	SM
Brasstoned Brushed Aluminum	M2042	DM
Brushed Aluminum	M0605	SM
Brushed Aluminum	M2022	DM
Brushed Argent	M5311	DM
Brushed Black Aluminum	M4254	DM
Brushed Brass	M6423	DM
Brushed Bronzetoned Aluminum	M2126	DM
Brushed Coin	M9410	DM
Brushed Pewter Aluminum	M2032	DM

Brushed Stainless Steel	M2178	DM
Brushed Umbra	M5312	DM
Champagne Stainless	M9427	DM
Copper Patina	M9424	SM
Copper Stainless	M9428	DM
Copper Veil	M5392	DM
Crystal White	M3091	MB
Dark Rolled Steel	M9421	SM
Graphite Veil	M5391	DM
Light Rolled Steel	M9420	SM
Gray	M7927	MB
Grid Points — White	M8202	MB
Mirror Aluminum	M2021	DM
Non-Decor Magnetic Board	M4702	MB
Oxibronze	M8547	DM

DM-DecoMetal SM-Metal Sólido MB-Pizarrón Specialty

Oxidized Silver Patina	M3724	SM
Platinum Linework	M3721	SM
Plex Argent	M5306	DM
Plex Bronzetoned	M6486	DM
Plex Umbra	M5307	DM
Polished Aluminum	M0610	SM
Polished Copper	M9426	DM
Polished Gold Aluminum	M2041	DM
Polished Smoke	M9425	DM
Projection White	M8207	MB
Satin Aluminum	M4190	SM
Stainless Aluminum	M4194	SM
Woven Argent	M6433	DM
Woven Brass	M6435	DM
Zinc Patina	M3723	SM

Índice de Número de Superficie Sólida Everform®

102	Arctic
103	Frost
109	Brite White
333	Wheat Matrix
408	Luna Brite White
410	Argento Terrazzo Matrix
411	Grafite Terrazzo Matrix
412	Dalmata Terrazzo Matrix
413	Tumbled Glass
415	Luna Steel
416	Luna Pewter
417	Gamma Gray
501	Black Lava
505	Sea Glass

601	Bleached Concrete
607	Ashen Concrete
608	Limed Concrete
620	Tumbled Harvest
621	Nero Terrazzo Matrix
622	Frosted Gray
623	Fossilized Lava
624	Fossilized Pebble
625	Sage Speck
626	Indigo Speck
656	River Rock Mosaic
737	Gray Galaxy
742	Blanco Terrazzo
744	Crema Terrazzo

748	White Renew
749	Gray Renew
757	Luna Sand
758	Bianco Mineral
766	Portofino Mineral
770	Bottle Glass Quartz
772	Copper Quartz
775	Luna Storm
780	Luna Stone
781	Luna Concrete
782	Luna Weather
931	White Spex

Índice de Nombre de Superficie Sólida Everform®

Arctic	102
Argento Terrazzo Matrix	410
Ashen Concrete	607
Bianco Mineral	758
Black Lava	501
Blanco Terrazzo	742
Bleached Concrete	601
Bottle Glass Quartz	770
Brite White	109
Copper Quartz	772
Crema Terrazzo	744
Dalmata Terrazzo Matrix	412
Fossilized Lava	623
Fossilized Pebble	624

Frost	103
Frosted Gray	622
Gamma Gray	417
Grafite Terrazzo Matrix	411
Gray Galaxy	737
Gray Renew	749
Indigo Speck	626
Limed Concrete	608
Luna Brite White	408
Luna Concrete	781
Luna Pewter	416
Luna Sand	757
Luna Steel	415
Luna Stone	780

Luna Storm	775
Luna Weather	782
Nero Terrazzo Matrix	621
Portofino Mineral	766
River Rock Mosaic	656
Sage Speck	625
Sea Glass	505
Tumbled Glass	413
Tumbled Harvest	620
Wheat Matrix	333
White Renew	748
White Spex	931

Oficinas Corporativas

Norteamérica HQ

Formica Corporation
10155 Reading Road
Cincinnati, OH 45241
513-786-3400 phone
513-786-3024 fax

Muestras y Materiales impresos

teléfono 55-5634-8620
website www.formica.com

Servicio Técnico

Para obtener información técnica y/o de la garantía de estos productos visite www.formica.com, la cual es la única fuente autorizada para la información técnica y garantía vigente de los productos de la marca Formica.

Ventas/Servicio al Cliente

Estados Unidos

10155 Reading Road
Cincinnati, OH 45241
866-888-8054 phone
800-743-3299 fax

Canadá

Formica Canada Inc.
25 Mercier Street
St. Jean sur Richelieu
Quebec, Canada J3B 6E9
450-347-7541 phone
450-347-5065 fax

México

Formica de México, S.A. de C.V.
Av. Michoacán no. 20 módulo 10
Col. Renovación, Iztapalapa
Ciudad de México 09209
52 55 56348620 teléfono
52 55 55304248 fax

Garantía Limitada de Laminado Formica® by Formica Group

GARANTÍA LIMITADA

Formica Corporation garantiza expresamente que, por un periodo de (1) un año desde la fecha de la primera venta, estos productos estarán razonablemente exentos de defectos en materiales y mano de obra y cuando se manejan y fabrican adecuadamente y se ajustan con tolerancia aceptada a las especificaciones aplicables de manufactura. Los colores están sujetos a variaciones de lote de tinta. La garantía limitada aplica solamente al laminado marca Formica® que se almacene, maneje, fabrique e instale de la manera recomendada por Formica Corporation. Debido a la variedad de usos y aplicaciones en que el laminado marca Formica® puede ser colocado, FORMICA CORPORATION NO PUEDE EXTENDER LA GARANTÍA DE QUE ESTE PRODUCTO ES ADECUADO PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN PARTICULAR Y NO PUEDE EXTENDER NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, DIFERENTE A LAS EXPUESTAS ANTERIORMENTE.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS

LAS GARANTÍAS QUE AQUÍ SE EXPLICAN O EN LOS DOCUMENTOS DE GARANTÍAS DE FORMICA CORPORATION RESPECTO A UN PRODUCTO, SON LAS ÚNICAS GARANTÍAS OTORGADAS POR FORMICA CORPORATION EN RELACIÓN CON ESTOS PRODUCTOS Y ESTÁN EXPUESTAS EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, QUE INCLUYE SIN LÍMITES, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. LOS PRODUCTOS QUE VENDE FORMICA CORPORATION SE VENDEN ÚNICAMENTE BAJO LAS ESPECIFICACIONES EXPUESTAS POR ESCRITO POR FORMICA CORPORATION. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE FORMICA CORPORATION PARA COMPENSAR AL COMPRADOR SERÁ REPARAR O CAMBIAR LOS PRODUCTOS QUE NO ESTÉN A CONFORMIDAD O, A RESERVA DE FORMICA CORPORATION, REGRESAR EL PRODUCTO Y DEVOLVER EL MONTO DE LA COMPRA. EL COMPRADOR ASUME TODO RIESGO COMO RESULTADO DEL USO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, ASÍ SEA DE USO ÚNICO O EN COMBINACIÓN CON OTRAS SUBSTANCIAS.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Ninguna reclamación por parte del comprador que incluye reclamaciones por indemnización ya sea por la calidad o cantidad de productos enviados o no enviados, será mayor en su cantidad que el precio de compra de los productos respecto a los cuales se haga la reclamación de daños. POR NINGÚN CONCEPTO FORMICA CORPORATION SERÁ RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR POR CUALQUIER DAÑO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, DE DEPENDENCIA, EJEMPLAR O POR CONSECUENCIA O COBERTURA, O PÉRDIDA DE UTILIDADES, INGRESOS O USO EN CONEXIÓN CON, RESULTANTE DE, O COMO RESULTADO DE, VENTA, ENTREGA, SERVICIO, USO O PÉRDIDA DE USO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS A CONTINUACIÓN, O POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR ANTE CUALQUIER TERCERO CON RESPECTO A ELLO. EL COMPRADOR DEBE REVISAR A LA RECEPCIÓN CUALQUIER FALTA DE CONFORMIDAD DE MANERA RÁPIDA. El incumplimiento del comprador de dar a Formica Corporation notificación o reclamo por escrito dentro de 30 días desde la fecha de entrega o, en el caso de no entrega, desde la fecha fijada para la entrega, constituye la renuncia por parte del comprador de todas las reclamaciones con respecto a dichos productos.

FABRICANTE

Formica Corporation
10155 Reading Road
Cincinnati, Ohio 45241-5279

SERVICIOS TÉCNICOS

Se puede obtener asistencia técnica por medio de su distribuidor local de productos de marca Formica® o de los representantes capacitados de ventas en el país. Para asistir a estos representantes, Formica Corporation mantiene personal técnico de ventas en Cincinnati, Ohio. Para obtener ayuda técnica contacte a su distribuidor o Ejecutivo de Ventas de Formica; escriba directamente a la compañía al departamento de Servicios Técnicos de Formica Corporation, 10155 Reading Road, Cincinnati, OH, 45241; llame al (513) 786-3048 o 1-800-FORMICA™; o envíe fax a (513) 786-3195. En Canadá, llame al 1-800-363-1405. En México, llame al 52 55 56348620. Para la información técnica más actual, visite www.formica.com.

Para información adicional acerca de los productos de la marca Formica®, visite www.formica.com/es-mx.

Formica®, el logo del Yunque de Formica®, Everform®, Formica Infiniti®, DecoMetal®, HardStop®, ColorCore®2 y 180fx® son marcas comerciales registradas de The Diller Corporation.

1-800-FORMICA™, Premiumfx™, Etchings™, Formica Envision™, Scovato™, MicroDot™, Artisan™, Sculpted™, SatinTouch™ y Woodbrush™ son marcas comerciales de The Diller Corporation.

Greenguard Environmental Institute



El laminado de alta presión Formica® (HPL) está certificado como GreenGuard Indoor Air Quality Certified para la calidad del aire en interiores bajo los estándares de GreenGuard para productos de bajas emisiones.